MODELO NS

LUMINARIA PARA VIALIDAD

era
energía renovable de américa

NS-50W
NS-100W
NS-150W

energía renovable de américa

NS

La familia de luminarias NS son ideales para iluminar vialidades de forma confiable y segura.

NS50W

NS100W

NS150W

Fabricación

Fabricada de aluminio con acabado en negro.

Uso previsto

- Vialidad
- Áreas verdes
- Estacionamiento abierto

Garantía

3 años de garantía.

FICHA TÉCNICA
ILUMINACIÓN VIALIDAD

energía renovable de américa

NS50W

Dimensiones



POTENCIA	50W
VOLTAJE	85-265V
LUMENES	5,000 LM
TEMPERATURA LUZ	6500K
DIMENSIÓN LUMINARIA	570*220*90 mm
DIMENSIÓN BASE	50 mm

Certificación

NOM

FICHA TÉCNICA
ILUMINACIÓN VIALIDAD

energía renovable de américa

NS150W

Dimensiones



POTENCIA	150W
VOLTAJE	85-265V
LUMENES	15,000 LM
TEMPERATURA LUZ	6500K
DIMENSIÓN LUMINARIA	740*280*100 mm
DIMENSIÓN BASE	60 mm

Certificación

NOM

FICHA TÉCNICA
ILUMINACIÓN VIALIDAD

energía renovable de américa

NS100W

Dimensiones



POTENCIA	100W
VOLTAJE	85-265V
LUMENES	10,000 LM
TEMPERATURA LUZ	6500K
DIMENSIÓN LUMINARIA	640*280*90 mm
DIMENSIÓN BASE	60 mm

Certificación

NOM